

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	

年 月 日	
所 属	
氏 名	
検温結果	
<input type="checkbox"/> <b>37.5℃ 未満です</b>	
各自で□に✓をつけてください。 ※37.5℃以上の場合は入構できません。	